

LTE(主天线/分集天线) 双频圆盘天线

双LTE天线是一种稳固的，双频段，双LTE连接天线，用于Microhard蜂窝调制解调器。这种双频天线具有双LTE天线，主天线和分集天线。这种一体化天线适用于需要永久安装，或者临时磁吸安装的应用。

LTE / 4G 双频

永久或磁吸安装

主天线 / 分集天线

1-4 dBi增益

耐候



特性

频率范围	700 - 960 MHz & 1700 - 2700 MHz	接口 (LTE x2)	SMA Male
增益	1-4 dBi	尺寸	45mm H x 80mm OD (Base)
输出阻抗	50 Ohm	湿度	40% to 95% RH
驻波比	< 2.5	线缆	RG174 - 2' (永久安装) RG174 - 12' (磁吸安装)
极化	线性垂直	订购选项	永久安装: MHS035470 磁吸安装: MHS035480
温度	-40°C to +85°C		



Contact Information

Microhard Systems Inc.
150 Country Hills Landing N.W.
Calgary, AB, Canada T3K 5P3


Email: info@microhardcorp.com
Tel: (403) 248-0028
Fax: (403) 248-2762

Copyright 2018 Microhard Systems Inc.
Specifications subject to change without notice.


LTE Connection #1





H-PLANE




E-PLANE



LTE Connection #2



H-PLANE



E-PLANE

